

# PRODUITS HAUT DE GAMME



SÉCURISER - ISOLER - PROTÉGER

Made in  
Germany

>>>

**KFI**   
CARGO CONTROL

Techniques de levage, sécurisation du chargement, service de contrôle,  
protection du travail, articles d'hygiène, pièces de véhicules industriels

[www.kfi-cargo.com](http://www.kfi-cargo.com)

# LE RECYCLAGE N'A PAS D'ALTERNATIVE !



## Chiffres et faits :

- 583 000 t de pneus usagés par an en Allemagne
- 3,4 millions de tonnes en Europe
- L'enfouissement est interdit pour des raisons environnementales
- L'incinération génère du CO2 et pose des problèmes de capacité

**Le recyclage des pneus usagés n'a pas d'alternative !**



Recyclage des pneus usagés  
ou d'autres matériaux en  
caoutchouc





Fabrication de produits de  
qualité à partir de matériaux  
recyclés




Utilisation des produits jusqu'à la fin de vie

# LA SOLUTION : DES PRODUITS DURABLES





# BUMPY (PROTECTION D'APPROCHE)




## Données techniques


<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleurs</b>	gris (rouge, noir, vert sur demande)
<b>Surface</b>	Structure granulaire
<b>Longueur x largeur</b>	800 x 150 mm
<b>Hauteur</b>	80 mm
<b>Poids</b>	env. 5,2 kg



Protection d'approche contre les chocs devant les bords de trottoir, les murs, etc.



Évidements pour réflecteur




Trous intégrés pour les vis de fixation



Matériaux durables

# PROTÈGE-PNEUS




## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	noir
<b>Dimensions</b>	500 x 500 x 30/10 mm
<b>Hauteur</b>	80 mm
<b>Poids</b>	5,2 kg



Protection des pneus contre les crevaisons à l'arrêt



Aide à la montée des deux côtés



Élasticité durable



Matériaux durables

# BERCEAU DE PNEUS



Réduit l'effet engendré  
par la force de plus de  
**25% !**

(Rapport IPW 532)



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	noir
<b>Tailles</b>	pour pneus 13-18" ou XL 18-22"
<b>Dimensions</b>	600 x 400 x 65 mm (testé, IPW rapport 532) 600 x 200 mm (sur demande)
<b>Poids</b>	env. 6,8 kg



Protection des  
pneus contre les  
crevaisons à l'arrêt



Aide à la montée  
des deux côtés




Élasticité durable



Matériaux durables

# RAMPE DE TROTTOIR



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	noir
<b>Dimensions</b>	800 x 250 x 70/10 mm
<b>Poids</b>	env. 8,0 kg



Protection des pneus  
et des jantes contre  
les bords de trottoir  
à arêtes vives



Passages de tuyaux  
et de câbles  
intégrés



Aide optimale à la  
montée




Matériaux durables

# TAPIS ANTIDÉRAPANT POUR ÉCHELLES




## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Dimensions</b>	750 x 250 x 25/50 mm
<b>Poids</b>	5,2 kg



Empêche  
l'échelle de  
glisser



Empêche  
l'enfoncement  
dans le gazon  
et la terre



Protège le parquet, le  
stratifié, le carrelage,  
la membrane de  
toiture



Matériaux durables

# TAPIS POUR LAVE-LINGE



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	noir / particules colorées
<b>Dimensions</b>	600 x 600 mm
<b>Épaisseurs</b>	10, 15 mm
<b>Poids volumique</b>	env. 810 kg/m <sup>3</sup>



Réduction du bruit  
et des vibrations



Résistant aux  
huiles, aux graisses  
et à de nombreux  
produits chimiques





Protection du  
lave-linge et du  
carrelage



Matériaux durables

# FITNESS ECO



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés et de granulés colorés EPDM
<b>Couleur</b>	noir / bleu
<b>Dimensions</b>	1.000 x 5.000 x 6 mm
<b>Poids volumique</b>	env. 960 kg/m <sup>3</sup>



Matériau hautement résistant et durable



Insensible à l'eau



Haute résistance au glissement



Matériaux durables

# AKUSTIK BASE



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés & liège
<b>Couleur</b>	noir (granulés), beige (liège)
<b>Longueur des rouleaux</b>	pour 2 mm : 12 000 mm (± 1,5 %) pour 4 mm : 6 000 mm (± 1,5 %)
<b>Épaisseurs</b>	2, 4 mm
<b>Poids/Rouleaux</b>	env. 17 kg



Réduction éprouvée  
des bruits d'impact



Élasticité durable



Pose facile




Matériaux durables

# TAPIS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleurs</b>	rouge, vert, noir ou gris
<b>Dimensions</b>	500 x 500 mm / 400 x 400 mm
<b>Épaisseur</b>	30 mm



Certifié selon la norme  
DIN ISO 9001, protection  
antichute testée  
selon la norme DIN EN  
1177:2018



Amortissement des  
chocs / chutes et  
pour une sensation  
de marche agréable



Haute résistance au  
glissement



Matériaux durables

# COUSSIN POUR GENOUX



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Mousse PU
<b>Couleurs</b>	gris, bleu, rouge
<b>Dimensions</b>	410 x 350 x 80 mm



Élasticité durable



Résistant aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques



Nettoyage facile



Protection contre l'humidité et le froid

# TAPIS DE TRAVAIL ERGONOMIQUE



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Mousse PU
<b>Couleur</b>	gris (RAL 7016)
<b>Dimensions</b>	905 x 650 x 13 mm
<b>Poids</b>	2,79 kg

Pour plus d'informations sur les différentes variantes de produits (picots plats, picots ronds, tapis ESD antistatiques), veuillez nous contacter.



Élasticité durable



Résistant aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques



Nettoyage facile



Protection contre l'humidité et le froid

# TAPIS D'ATELIER ET DE GARAGE



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés, vulcanisés
<b>Couleur</b>	noir
<b>Dimensions</b>	800 x 1.000 x 17 mm



Réduit les signes de fatigue dans les pieds, les jambes et le dos



Haute résistance au glissement




Nettoyage facile



Protection contre l'humidité et le froid

# TAPIS EN CAOUTCHOUC UNIVERSEL



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclé
<b>Couleurs</b>	noir / coloris parsemé
<b>Dimensions</b>	1.000 x 6.000 mm
<b>Épaisseur</b>	5 mm
<b>Poids volumique</b>	env. 810 kg/m <sup>3</sup>



Également disponible en version inodore !



Résistance



Découpe facile avec un cutter



Isolation



Matériaux durables

# TAPIS DE PROTECTION DES BÂTIMENTS



## Données techniques

<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc recyclés
<b>Couleur</b>	noir / particules colorées
<b>Dimensions Plaques</b>	2.000 x 1.000 mm 1.200 x 800 mm
<b>Dimensions Rouleaux</b>	1.000 x 8.000 mm (pour 8 mm d'épaisseur) 1.000 x 10.000 mm (pour 6 mm d'épaisseur)
<b>Épaisseurs</b>	6, 8 mm
<b>Poids volumique</b>	env. 810 kg/m <sup>3</sup>



Protection



Protection contre l'humidité et le froid



Isolation



Matériaux durables



### Récupération de jusqu'à 60.000t de matériaux recyclés

Chaque année, nous recyclons jusqu'à 60.000 tonnes de pneus usagés et de caoutchoucs techniques et les réintroduisons dans le cycle du caoutchouc pour les réutiliser.



### Réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

En utilisant des granulés de caoutchouc recyclé, nous économisons plus de 130.000 tonnes d'émissions de CO<sub>2</sub> par an par rapport au caoutchouc neuf.



### Product Carbon Footprint

Le PCF est calculé sur la base des normes ISO 14067 et ISO 14040/44.



### Corporate Carbon Footprint

Le CCF a été évalué en se basant sur le Greenhouse Gas Protocol et a été vérifié.



### Évaluation volontaire

Le rating ecovadis est une évaluation des entreprises en ce qui concerne les thèmes de la RSE. Il s'agit notamment des aspects éthiques, de l'approvisionnement durable, de l'environnement et de la durabilité écologique.



### Gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001

Notre système de gestion de l'énergie est identifié selon la norme ISO 50001. Les thèmes liés à l'énergie sont pris en compte dans tous les processus de l'organisation.



### Membre de l'initiative NEW LIFE

Cette campagne a pour but de montrer aux médias, aux politiques et au public les avantages des produits recyclés fabriqués à partir de pneus usagés et de les encourager à agir de manière durable. Pour plus d'informations: [www.initiative-new-life.de](http://www.initiative-new-life.de)



### Durabilité sociale

Agir selon nos valeurs telles que l'égalité des chances, la responsabilité sociale, le respect et la transparence sont les bases d'une durabilité sociale vécue.



# Wolf

Destination **Wolf Pack**

**NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS IMPRESSIONNER DANS DE NOMBREUX AUTRES DOMAINES. VOICI NOS CATALOGUES DE PRODUITS :**



Made in Germany

**Catalogue tapis antiglisse**



Made in Germany  
**Catalogue Revêtements de protection pour bâtiment**



**Catalogue accessoires poids lourds**



**Catalogue TOP seller**



**Catalogue sangles d'arrimage**



## CONTACT

**Corinne Colin-Pfeifer**

Directrice des ventes FR/BENELUX

Tél. : +33 3 55 38 51 00

ccp@kfi-cargo.com



**KFI Cargo Control GmbH**

9 Rue de Salis

57000 Metz

FRANCE

Tél. : +33 3 55 38 51 00

info@kfi-cargo.com

www.kfi-cargo.com

**KFI Cargo Control GmbH**

Röntgenstraße 1

66763 Dillingen

ALLEMAGNE

Telefon: +49 6831 76889 - 30

info@kfi-cargo.com

www.kfi-cargo.com