

PRODUITS HAUT DE GAMME



SÉCURISER - ISOLER - PROTÉGER

Made in
Germany

>>>

KFI 
CARGO CONTROL

Techniques de levage, sécurisation du chargement, service de contrôle,
protection du travail, articles d'hygiène, pièces de véhicules industriels

www.kfi-cargo.com

LE RECYCLAGE N'A PAS D'ALTERNATIVE !



Chiffres et faits :

- 583 000 t de pneus usagés par an en Allemagne
- 3,4 millions de tonnes en Europe
- L'enfouissement est interdit pour des raisons environnementales
- L'incinération génère du CO2 et pose des problèmes de capacité

Le recyclage des pneus usagés n'a pas d'alternative !



Recyclage des pneus usagés
ou d'autres matériaux en
caoutchouc




Fabrication de produits de
qualité à partir de matériaux
recyclés




Utilisation des produits jusqu'en fin de vie

LA SOLUTION : DES PRODUITS DURABLES





BUMPY (PROTECTION D'APPROCHE)




Données techniques


Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleurs	gris (rouge, noir, vert sur demande)
Surface	Structure granulaire
Longueur x largeur	800 x 150 mm
Hauteur	80 mm
Poids	env. 5,2 kg
Référence	9500974



Protection d'approche
contre les chocs
devant les bords de
trottoir, les murs, etc.



Évidements pour
réflecteur




Trous intégrés pour
les vis de fixation



Matériaux durables

PROTÈGE-PNEUS



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	noir
Dimensions	500 x 500 x 30/10 mm
Hauteur	80 mm
Poids	5,2 kg
Référence	9500976



Protection des
pneus contre les
crevaisons à l'arrêt



Aide à la montée
des deux côtés



Élasticité durable




Matériaux durables

BERCEAU DE PNEUS



Réduit l'effet engendré
par la force de plus de
25% !

(Rapport IPW 532)



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	noir
Tailles	pour pneus 13-18" ou XL 18-22"
Dimensions	600 x 400 x 65 mm (testé, IPW rapport 532) 600 x 200 mm (sur demande)
Poids	env. 6,8 kg
Référence	9500890 - 13-18" 9500975 - 18-22"



Protection des
pneus contre les
crevaisons à l'arrêt



Aide à la montée
des deux côtés





Élasticité durable




Matériaux durables

RAMPE DE TROTTOIR



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	noir
Dimensions	800 x 250 x 70/10 mm
Poids	env. 8,0 kg
Référence	9500884



Protection des pneus
et des jantes contre
les bords de trottoir
à arêtes vives



Passages de tuyaux
et de câbles
intégrés



Aide optimale à la
montée




Matériaux durables

TAPIS ANTIDÉRAPANT POUR ÉCHELLES




Données techniques


Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	rouge
Dimensions	750 x 250 x 25/50 mm
Poids	5,2 kg
Référence	9500977



Empêche
l'échelle de
glisser



Empêche
l'enfoncement
dans le gazon
et la terre




Protège le parquet, le
stratifié, le carrelage,
la membrane de
toiture



Matériaux durables

TAPIS POUR LAVE-LINGE



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	noir / particules colorées
Dimensions	600 x 600 mm
Épaisseurs	10 mm (15 mm sur demande)
Poids volumique	env. 810 kg/m ³
Référence	9503040



Réduction du bruit
et des vibrations



Résistant aux
huiles, aux graisses
et à de nombreux
produits chimiques




Protection du
lave-linge et du
carrelage



Matériaux durables

FITNESS ECO



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés et granulés colorés EPDM
Couleur	noir / bleu
Dimensions	1.000 x 5.000 x 6 mm
Poids volumique	env. 960 kg/m ³
Référence	9503066



Matériau hautement résistant et durable



Insensible à l'eau




Haute résistance au glissement



Matériaux durables

AKUSTIK BASE



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés & liège
Couleur	noir (granulés), beige (liège)
Longueur des rouleaux	pour 2 mm : 12 000 mm (± 1,5 %) pour 4 mm : 6 000 mm (± 1,5 %)
Épaisseurs	2, 4 mm
Poids/Rouleaux	env. 17 kg
Référence	9503067 - 2 mm 9503068 - 4 mm



Réduction éprouvée
des bruits d'impact



Élasticité durable



Pose facile




Matériaux durables

TAPIS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleurs	gris (rouge, noir, vert sur demande)
Dimensions	500 x 500 mm / 400 x 400 mm
Épaisseur	30 mm
Référence	9503044 - 500 x 500 mm 9503048 - 400 x 400 mm



Certifié selon la norme
DIN ISO 9001, protection
antichute testée
selon la norme DIN EN
1177:2018



Amortissement des
chocs / chutes et
pour une sensation
de marche agréable




Haute résistance au
glissement



Matériaux durables

COUSSIN POUR GENOUX



Données techniques

Matériau	Mousse PU
Couleurs	gris (bleu, rouge sur demande)
Dimensions	410 x 350 x 80 mm
Référence	9500980



Élasticité durable



Résistant aux
huiles, aux graisses
et à de nombreux
produits chimiques



Nettoyage facile



Protection contre
l'humidité et le froid

TAPIS DE TRAVAIL ERGONOMIQUE



Données techniques

Matériau	Mousse PU
Couleur	gris (RAL 7016)
Dimensions	905 x 650 x 13 mm
Poids	2,79 kg
Référence	9500981

Pour plus d'informations sur les différentes variantes de produits (picots plats, picots ronds, tapis ESD antistatiques), veuillez nous contacter.



Élasticité durable



Résistant aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques





Nettoyage facile



Protection contre l'humidité et le froid

TAPIS D'ATELIER ET DE GARAGE



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés, vulcanisés
Couleur	noir
Dimensions	800 x 1.000 x 17 mm
Référence	9503041



Réduit les signes de fatigue dans les pieds, les jambes et le dos



Haute résistance au glissement



Nettoyage facile



Protection contre l'humidité et le froid

TAPIS EN CAOUTCHOUC UNIVERSEL



Données techniques


Matériau	Granulés de caoutchouc recyclé
Couleurs	noir / coloris parsemé
Dimensions	1.000 x 6.000 mm
Épaisseur	5 mm
Poids volumique	env. 810 kg/m ³
Référence	9503071



Également disponible en version inodore !



Résistance



Découpe facile avec un cutter



Isolation



Matériaux durables

TAPIS DE PROTECTION DES BÂTIMENTS



Données techniques

Matériau	Granulés de caoutchouc recyclés
Couleur	noir / particules colorées
Dimensions Plaques	2.000 x 1.000 mm 1.200 x 800 mm
Épaisseurs	6, 8 mm
Poids volumique	env. 810 kg/m ³
Référence	9502928 - 2000x1000 mm, 6 mm 9502929 - 2000x1000 mm, 8 mm 9503072 - 1200x800 mm, 6 mm 9503073 - 1200x800 mm, 8 mm

D'autres rouleaux, tapis et patins disponibles sur demande!



Protection



Protection contre
l'humidité et le froid



Isolation



Matériaux durables



Récupération de jusqu'à 60.000t de matériaux recyclés

Chaque année, nous recyclons jusqu'à 60.000 tonnes de pneus usagés et de caoutchoucs techniques et les réintégrons dans le cycle du caoutchouc pour les réutiliser.



Réduction des émissions de CO₂

En utilisant des granulés de caoutchouc recyclé, nous économisons plus de 130.000 t d'émissions de CO₂ par an par rapport au caoutchouc neuf.



Product Carbon Footprint

Le PCF est calculé sur la base des normes ISO 14067 et ISO 14040/44.



Corporate Carbon Footprint

Le CCF a été évalué en se basant sur le Greenhouse Gas Protocol et a été vérifié.



Évaluation volontaire

Le rating ecovadis est une évaluation des entreprises en ce qui concerne les thèmes de la RSE.

Il s'agit notamment des aspects éthiques, de l'approvisionnement durable, de l'environnement et de la durabilité écologique.



Gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001

Notre système de gestion de l'énergie est identifié selon la norme ISO 50001. Les thèmes liés à l'énergie sont pris en compte dans tous les processus de l'organisation.



Membre de l'initiative NEW LIFE

Cette campagne a pour but de montrer aux médias, aux politiques et au public les avantages des produits recyclés fabriqués à partir de pneus usagés et de les encourager à agir de manière durable. Pour plus d'informations: www.initiative-new-life.de



Durabilité sociale

Agir selon nos valeurs telles que l'égalité des chances, la responsabilité sociale, le respect et la transparence sont les bases d'une durabilité sociale vécue.

FAQ

Pourquoi privilégier nos produits lors de votre décision d'achat ?

Nos produits sont exclusivement fabriqués en Allemagne.



La majorité des produits est composée de granulés de caoutchouc recyclés à 100% ; en fin de vie, ces produits peuvent à nouveau être recyclés. Les autres produits sont composés à 100% de mousse PU, également produite en Allemagne.


Nous nous distinguons par des mesures d'assurance qualité rigoureuses et par un service exceptionnel pour les revendeurs et les clients finaux, également en langue française.

Existe-t-il des instructions de pose ou un manuel d'utilisation pour votre produit ?

Pour la plupart des produits, la manipulation va de soi. Pour les produits tels que les tapis de protection des bâtiments ou les tapis de protection contre les chutes par exemple, nous vous enverrons volontiers des instructions de pose détaillées.

Comment puis-je obtenir un échantillon ?

Contactez-nous simplement par téléphone au **03 55 38 51 00** ou par courriel à l'adresse : info@kfi-cargo.com et nous vous enverrons volontiers un échantillon.



Wolf

Destination → **Wolf Pack**

**NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS IMPRESSIONNER DANS DE
NOMBREUX AUTRES DOMAINES.
VOICI NOS CATALOGUES DE PRODUITS :**



Made in
Germany

**Catalogue
tapis antiglisse**



Made in
Germany
**Catalogue
Revêtements de
protection pour
bâtiment**



**Catalogue
accessoires poids
lourds**



**Catalogue
TOP seller**



**Catalogue
sangles d'arrimage**



CONTACT

Corinne Colin-Pfeifer

Directrice des ventes FR/BENELUX

Tél. : +33 3 55 38 51 00

ccp@kfi-cargo.com



KFI Cargo Control GmbH

9 Rue de Salis

57000 Metz

FRANCE

Tél. : +33 3 55 38 51 00

info@kfi-cargo.com

www.kfi-cargo.com

KFI Cargo Control GmbH

Röntgenstraße 1

66763 Dillingen

ALLEMAGNE

Telefon: +49 6831 76889 - 30

info@kfi-cargo.com

www.kfi-cargo.com



KFI Cargo Control GmbH

9 Rue de Salis
57000 Metz
FRANCE

Tél. : +33 3 55 38 51 00

info@kfi-cargo.com
www.kfi-cargo.com

KFI Cargo Control GmbH

Röntgenstraße 1
66763 Dillingen
ALLEMAGNE

Telefon: +49 6831 76889 - 30

info@kfi-cargo.com
www.kfi-cargo.com

 Made in
Germany